

# GLOBO



**SENZABRIDA<sup>®</sup>**  
*No Rim*  
*Spülrandlos*

# CERASLIDE®

**Nuovo smalto ceramico**  
*New ceramic glaze*  
*Neue Keramikglasur*

Frutto della ricerca di Ceramica Globo, nasce l'innovativo smalto CERASLIDE®. Questa nuova formulazione, studiata e testata a fondo per ottenere un'efficacia inalterabile nel tempo, viene applicata sui prodotti garantendo alla ceramica una protezione uniforme.

L'attento controllo delle temperature nelle varie fasi di cottura, in un ciclo che arriva a 26 ore, garantiscono al processo di sinterizzazione una perfetta omogeneità del prodotto, diminuendo la porosità e assicurando una maggiore resistenza alle macchie, allo sporco e all'abrasione; in questo modo i residui non aderiscono alle pareti scivolando insieme all'acqua per un'igiene più profonda e più a lungo; questo effetto barriera inoltre riduce notevolmente la crescita batterica.

Le caratteristiche di CERASLIDE® aumentano, al tempo stesso, la resistenza chimica della ceramica nei confronti di agenti acidi e alcalini, contenuti nella maggior parte dei detersivi comunemente utilizzati per la pulizia del bagno. Tutto questo si traduce in una qualità più duratura dei prodotti, una superficie levigata al tatto e alla vista e un colore più omogeneo e brillante.

La composizione dello smalto CERASLIDE® seleziona e utilizza esclusivamente materie prime di qualità superiore, assolutamente innocue per la salute e nel rispetto dell'ambiente, confermando ancora una volta la vocazione green dell'azienda.

*From Ceramica Globo's research comes the innovative CERASLIDE® glaze for ceramics. This new formulation has been carefully designed and tested to maintain its characteristics over time and is applied on ceramic products to ensure uniform protection.*

*The accurate temperature control during the various cooking stages, in a cycle that lasts 26 hours, ensures perfect homogeneity of the product during the sintering process, reducing porosity and guaranteeing greater resistance to stains, dirt and abrasions. Residues do not adhere to the walls and slide off with water to provide deeper and long-lasting hygiene. This barrier effect also significantly reduces bacterial growth.*

*At the same time, the characteristics of CERASLIDE® increase the chemical resistance of ceramics against acid and alkaline agents contained in detergents commonly used to clean the bathroom.*

*All this means longer lasting products, smoother surfaces, and a more homogeneous and brighter colour.*

*The CERASLIDE® glaze is made from the finest raw materials that do not harm people and the environment, confirming once again the "green heart" of the company.*

*Aus der Forschung von Ceramica Globo wurde die innovative CERASLIDE® Glasur geboren. Diese neue Formel, entwickelt und sorgfältig auf ihre beständige Wirksamkeit getestet, wird auf die Produkte aufgetragen um der Keramik einen einheitlichen Schutz zu garantieren.*

*Die sorgfältige Steuerung der Temperaturen in den verschiedenen Brennstufen, in einem Zyklus bis zu 26 Stunden, garantiert im Verlauf des Sinterns eine perfekte Homogenität des Produktes, und führt dadurch zu einer Verringerung der Porosität und zu der Gewährleistung einer größeren Beständigkeit gegen Flecken, Schmutz und Abrieb. Auf diese Weise haften die Überreste nicht an den Oberflächen und gleiten zusammen mit dem Wasser davon, was zu einer tieferen und längeren Hygiene führt, und zudem auch erheblich das Bakterienwachstum reduziert.*

*Die Merkmale von CERASLIDE® erhöhen zugleich die chemische Beständigkeit der Keramik gegen säurehaltige und alkalische Wirkstoffe, die üblicherweise in den meisten Waschmitteln für die Reinigung des Bades eingesetzt werden. All dies führt zu einer länger anhaltenden Qualität der Produkte, einer Oberfläche die sich glatter anfühlt und aussieht, und zu einer homogeneren und glänzenderen Farbe.*

*Die CERASLIDE® Glasur verwendet nur Rohstoffe von höchster Qualität, absolut unbedenklich für die Gesundheit und die Umwelt, was erneut die grüne Berufung des Unternehmens bestätigt.*



# SENZABRIDA®

*No Rim*  
*Spülrandlos*



Rumorosità ridotta  
*Silent*  
*Reduziertes Geräusch*



Ampia gamma  
*Wide range of products*  
*Breite Produktpalette*



Flusso acqua pilotato  
*Piloted water flow*  
*Gesteuerter Wasserfluss*



Vasca esteticamente più pulita  
*More attractive design*  
*Saubereres Design*



Facilità di pulizia  
*Easy to clean*  
*Pflegeleicht*




\* Sugli articoli SENZABRIDA® 4ALL, Bowl+ e Forty3 viene applicato il nuovo smalto CERASLIDE® senza costi aggiuntivi. Questo è valido anche per gli stessi prodotti della collezione **Bagno di colore**.

\* The new CERASLIDE® glaze is applied on SENZABRIDA® 4ALL, Bowl+ e Forty3 without any additional cost.  
This is also valid for the same products in **Bagno Di Colore** collection.

\*Die neue CERASLIDE® Glasur wird auf die Produkte SENZABRIDA® 4ALL, Bowl+ und Forty3 ohne Mehrkosten aufgetragen.  
Dies gilt auch für die gleichen Produkte in der **Bagno Di Colore** Kollektion.

**GLOBO**



## SENZABRIDA®

MAGGIORE IGIENE E NUOVO DESIGN  
MORE HYGIENE AND NEW DESIGN  
MEHR HYGIENE UND EIN NEUES DESIGN

Il nuovo modello SENZABRIDA® concentra l'uscita dell'acqua in un unico punto nella parte posteriore del vaso eliminando il bordo continuo perimetrale con vantaggi per l'igiene e la pulizia. L'acqua esce silenziosa come un velo, con un flusso circolare verso il basso e con alti livelli di performance professionale: l'uso è ideale quindi tanto nel mondo domestico quanto per il contract.

*The new SENZABRIDA® toilet bowl focuses on water flowing out in a single point at the rear of the bowl, eliminating the continuous perimeter rim to guarantee maximum hygiene and cleanliness. The water comes out silently in a circular downward flow to cover the bowl, allowing to deliver professional-level performances. This makes them ideal for both domestic and supply purposes.*

*Das neue SENZABRIDA® Modell konzentriert den Wasserausgang in einen einzigen Punkt im hinteren Bereich der Schüssel, und eliminiert dadurch den durchgehenden perimetrischen Rand zum Vorteil der Hygiene und der Reinigung. Das Wasser tritt geräuschlos in einem kreisförmigen sich nach unten bewegenden Fluss mit einer hohen professionellen Leistungsfähigkeit heraus. Dadurch ist die Nutzung nicht nur im Privatbereich sondern auch im gewerblichen Bereich ideal.*




# SENZABRIDA® diventa 2.0

The new SENZABRIDA® 2.0  
Das neue SENZABRIDA® 2.0

Rinnovata e migliorata, la tecnologia SENZABRIDA® viene ora offerta su una più ampia gamma di sanitari (Collezioni 4ALL, Bowl+, Forty3 e Daily), evolvendo il concetto di vaso e di scarico dell'acqua. Lo studio della forma del punto di uscita dell'acqua permette l'eliminazione del bordino vasca per un'estetica molto accurata ed un ottimale flusso d'acqua a servizio della massima igiene.

The renewed and improved SENZABRIDA® technology is now available for a greater number of wall-hung pans (4ALL, Bowl+, Forty3 and Daily), completely revolutionising the concept of toilet and water drainage systems. The shape studied for the water outlet improving the design of the product with a better aesthetic result and optimal water flow for an optimal hygiene.


Die neue und verbesserte SENZABRIDA® Technologie steht nun in einer breiteren Palette an Keramikprodukten (in den Kollektionen 4ALL, Bowl+, Forty3 und Daily) zur Verfügung und zeigt eine neue Entwicklung des Konzepts der Toilette und des Wasserabflusssystems. Die Studie der Form des Wasserauslaufpunktes ermöglicht die Abschaffung des Randes für ein besseres ästhetisches Ergebnis sowie für eine optimale Wassermenge zu Gunsten einer verbesserten Hygiene.



## SENZABRIDA® / No Rim / Spülrandlos

Vaso sospeso  
SENZABRIDA®  
4ALL 54.36

Vaso sospeso 54.36 h33 cm SENZABRIDA®. Scarico 4,5 / 3 Lt. Completo di fissaggi. Peso 18 Kg  
Wall-hung Wc 54.36 h33 cm No Rim. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included. Weight 18 Kg  
Wand-WC 54.36 h33 cm Spülrandlos. Abfluss 4,5/3 Lt. Komplett mit Befestigungen. Gewicht 18 Kg.




cm 54x36 Pallet Italia pz.15 Pallet export pz.25 Europallet pz.20

**Coprivaso chiusura tradizionale**

Coprivaso in duroplast cerniere cromate. Peso 2,6 Kg  
Duroplast seat-cover with chromium-plated hinges. Weight 2,6 kg  
WC-Sitz aus duroplast mit verchromten Scharnieren. Gewicht 2,6 Kg.

**Coprivaso chiusura rallentata**


Coprivaso in duroplast chiusura rallentata. Peso 2,6 kg  
Duroplast seat-cover with soft-closing system. Weight 2,6 kg  
WC-Sitz aus duroplast mit Absenkautomatik (Soft-Close). Gewicht 2,6 Kg.



cm 45x36 Pallet Italia pz.90 Pallet export pz.165 Europallet pz.115

Vaso sospeso  
SENZABRIDA®  
BOWL+ 55.38

Vaso sospeso 55.38 h35,5 cm SENZABRIDA®. Scarico 4,5 / 3 Lt. Completo di fissaggi. Peso 18 Kg  
Wall-hung Wc 55.38 h35,5 cm No Rim. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included. Weight 18 Kg  
Wand-WC 55.38 h35,5 cm Spülrandlos. Abfluss 4,5/3 Lt. Komplett mit Befestigungen. Gewicht 18 Kg.




cm 55x38 Pallet Italia pz.15 Pallet export pz.25 Europallet pz.20

**Coprivaso chiusura tradizionale**

Coprivaso in duroplast cerniere cromate. Peso 3 Kg  
Duroplast seat-cover with chromium-plated hinges. Weight 3 kg  
WC-Sitz aus duroplast mit verchromten Scharnieren. Gewicht 3 Kg.

**Coprivaso chiusura rallentata**

Coprivaso in duroplast chiusura rallentata. Peso 3 kg  
Duroplast seat-cover with soft-closing system. Weight 3 kg  
WC-Sitz aus duroplast mit Absenkautomatik (Soft-Close). Gewicht 3 Kg.



cm 44x38 Pallet Italia pz.90 Pallet export pz.165 Europallet pz.115

**Staffa di fissaggio**

Staffa di fissaggio a "L". Peso 2,5 Kg  
Fixing brackets for W/H sanitary. Weight 2,5 Kg  
L-Montagebügel. Gewicht 2,5 Kg.



Code

MDS03.BI  
MDS03.XX  
Bagno di  
colore

MD019BI  
MD019XX  
Bagno di  
colore

MD020BI  
MD020XX  
Bagno di  
colore

SBS05.BI  
SBS05.XX  
Bagno di  
colore

BP019BI  
BP019XX  
Bagno di  
colore

BP020BI  
BP020XX  
Bagno di  
colore

FI002


## SENZABRIDA® / No Rim / Spülrandlos

Vaso sospeso  
SENZABRIDA®  
FORTY3 57.36

Vaso sospeso 57.36 h33 cm SENZABRIDA®. Scarico 4,5 / 3 Lt. Completo di fissaggi. Peso 20 Kg  
Wall-hung Wc 57.36 h33 cm No Rim. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included. Weight 20 Kg  
Wand-WC 57.36 h33 cm Spülrandlos. Abfluss 4,5/3 Lt. Komplett mit Befestigungen. Gewicht 20 Kg.



Disponibilità: Marzo 2016  
Availability: March 2016  
Verfügbarkeit: März 2016




cm 57x36 Pallet Italia pz.15 Pallet export pz.25 Europallet pz.20

**Coprivaso chiusura tradizionale**

Coprivaso rimovibile in duroplast con cerniere cromate. Peso 3 Kg  
Removable duroplast seat-cover with chromium-plated hinges. Weight 3 kg  
WC-Sitz abnehmbar aus duroplast mit verchromten Scharnieren. Gewicht 3 Kg.

**Coprivaso chiusura rallentata**


Coprivaso rimovibile in duroplast chiusura rallentata. Peso 3 kg  
Removable duroplast seat-cover with soft-closing system. Weight 3 kg  
WC-Sitz abnehmbar aus duroplast mit Absenkautomatik. Gewicht 3 Kg.



cm 46x36,5 Pallet Italia pz.90 Pallet export pz.165 Europallet pz.115

Vaso sospeso  
SENZABRIDA®  
FORTY3 43.36

Vaso sospeso 43.36 h33 cm SENZABRIDA®. Scarico 4,5 / 3 Lt. Completo di fissaggi. Peso 18 Kg  
Wall-hung Wc 43.36 h33 cm No Rim. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included. Weight 18 Kg  
Wand-WC 43.36 h33cm Spülrandlos. Abfluss 4,5/3 Lt. Komplett mit Befestigungen. Gewicht 18 Kg.




cm 43x36 Pallet Italia pz.18 Pallet export pz.30 Europallet pz.20

**Coprivaso chiusura tradizionale**

Coprivaso in duroplast cerniere cromate. Peso 3,5 Kg  
Duroplast seat-cover with chromium-plated hinges. Weight 3,5 kg  
WC-Sitz aus duroplast mit verchromten Scharnieren. Gewicht 3,5 Kg.

**Coprivaso chiusura rallentata**

Coprivaso in duroplast chiusura rallentata. Peso 3 kg  
Duroplast seat-cover with soft-closing system. Weight 3 kg  
WC-Sitz aus duroplast mit Absenkautomatik (Soft-Close). Gewicht 3 Kg.



cm 39,5 x 36 Pallet Italia pz.90 Pallet export pz.165 Europallet pz.115

**Riduttore flusso di scarico**

Riduttore flusso di scarico.  
Flow reductor.  
Durchflussminderer für Abfluss.

**Protezione**



Protezione antiurto e acustica. Peso 0,2 Kg  
Acoustic and crash protection. Peso 0,2 Kg  
Schall- und Lärmschutz. Gewicht 0,2 Kg.

Code

FOS05.BI  
FOS05.XX  
Bagno di  
colore

FOQ19BI  
FOQ19XX  
Bagno di  
colore

FOQ20BI  
FOQ20XX  
Bagno di  
colore

FOS06.BI  
FOS06.XX  
Bagno di  
colore

FO021BI  
FO021XX  
Bagno di  
colore

FO022BI  
FO022XX  
Bagno di  
colore

VA132


PU001



## SENZABRIDA® / No Rim / Spülrandlos

Vaso sospeso  
SENZABRIDA®  
DAILY 53.37

Vaso sospeso 53.37h33 cm SENZABRIDA®. Scarico 4,5 / 3 Lt. Completo di fissaggi. Peso 21 Kg  
Wall-hung Wc 53.37 h33 cm No Rim. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included. Weight 21 Kg  
Wand-WC 53.37 h33 cm Spülrandlos. Abfluss 4,5/3 Lt. Komplett mit Befestigungen. Gewicht 21 Kg.



Disponibilità: Marzo 2016  
Availability: March 2016  
Verfügbarkeit: März 2016




cm 53x37 Pallet Italia pz.24 Pallet export pz.25 Europallet pz.20

### Coprivaso chiusura tradizionale

Coprivaso rimovibile in duroplast con cerniere cromate. Peso 3 Kg  
Removable duroplast seat-cover with chromium-plated hinges. Weight 3 Kg  
WC-Sitz abnehmbar aus Duroplast mit verchromten Scharnieren. Gewicht 3 Kg.

### Coprivaso chiusura rallentata

Coprivaso rimovibile in duroplast chiusura rallentata. Peso 3 Kg  
Removable duroplast seat-cover with soft-closing system. Weight 3 Kg  
WC-Sitz abnehmbar aus Duroplast mit Absenkautomatik. Gewicht 3 Kg.



cm 44x38 Pallet Italia pz.90 Pallet export pz.165 Europallet pz.115

### Riduttore flusso di scarico

Riduttore flusso di scarico.  
Flow reductor.  
Durchflussminderer für Abfluss.



### Protezione

Protezione antiurto e acustica. Peso 0,2 Kg  
Acoustic and crash protection. Weight 0,2 Kg  
Schall- und Lärmschutz. Gewicht 0,2 Kg.



### Staffa di fissaggio

Staffa di fissaggio a "L". Peso 2,5 Kg  
Fixing brackets for W/H sanitary. Weight 2,5 Kg  
L-Montagebügel. Gewicht 2,5 Kg.



## Legenda icone

Icon legend  
Legende der symbole



Scarico ottimizzato a 4,5/3 litri  
Drain 4,5/3 lt  
Optimierten Abfluss 4,5/3 Lt.



Sospeso con fissaggio nascosto ad azionamento dal basso  
Wall-hung with lower hidden fixing system  
Wandhängend mit verborgenem Montagesystem von unten



Fissaggi inclusi  
Fixing kit included  
Befestigungen inklusive



Coprivater con sistema di cerniere a sgancio rapido  
Seat-cover with hinge system to quick release  
WC-sitz mit quick-release scharniersystem



Prodotto smaltato con CERASLIDE®  
Glazed product with CERASLIDE®  
Mit CERASLIDE® glasierte Produkte



Prodotto salva-spazio  
Space-saving product  
Platzsparendes Produkt



SENZABRIDA®  
No Rim  
Spülrandlos

Code

DAS03.BI

DAQ19BI

DAQ20BI

VA132

PU001

FI002

# Bagno di Colore

## Composizione del codice

Code composition  
Zusammensetzung der Artikelnummer

Per ordinare l'articolo relativo al prodotto colorato è necessario indicare il codice prodotto seguito dal codice della finitura scelta.

### Esempio

FOS05.XX

XX = Colore da scegliere ( nell'esempio sotto AT )

Composizione del codice

Prodotto codice FOS05 + colore Agata AT = FOS05.AT

To order the item relating to the coloured product, please indicate the product code followed by the code of the desired colour.

### Example

FOS05.XX

XX = Colour to choose ( here below AT )

Code composition

Product code FOS05 + Agata AT colour = FOS05.AT

Um den Artikel in Bezug auf das farbige Produkt zu bestellen, geben Sie bitte den Code des Produktes gefolgt von dem Code der gewünschten Oberfläche an.

### Beispiel

FOS05.XX

XX = Zu wählende Farbe ( Hier unten AT )

Zusammensetzung der Artikelnummer

Code des Produktes FOS05 + Agata AT Farbe= FOS05.AT

## Colori disponibili

Available colours  
Erhältliche Farben

CC Cachemire



CS Castagno



CA Camoscio



FE Felce



GH Ghiaccio



AT Agata



PA Perla



MA Malva



PT Petrolio



VI Visone



RU Rugiada



NE Nero Lucido



AR Nero opaco



BO Bianco opaco



Le tonalità dei colori sono da ritenersi indicative in quanto possono variare in base alle modalità di stampa del catalogo.

The colour tones are indicative, as they may change in relation to the printing method of the catalogue.

Die Farbtöne sind Richtwerte, da sie abhängig von dem Druckverfahren des Kataloges variieren können.

## Ceramica Globo spa

Loc. La Chiusa . 01030 . Castel Sant'Elia - (VT) . Italy  
Tel+39 0761 516568 . Fax+39 0761 515168

## Showroom . Corso Monforte, 15 . 20122 Milano

Tel+39 02 36521510  
Mail monforte15@ceramicaglobo.com

## Globo Concept Shop . Shop C, Ground Floor

336-342 Lockhart Road . Wanchai, Hong Kong  
Tel. +(852) 2988 1904 . Fax +(852) 2988 1147

info@ceramicaglobo.com

Concept . Globo Graphic Team



www.ceramicaglobo.com



ADIMEMBER

Ceramics of Italy



[www.ceramicaglobo.com](http://www.ceramicaglobo.com)